

RESPIRATORS

Free the way you breathe

CLEANSPACETM CST IMBRACATURA | CST1021

SCHEDA TECNICA

PRODUCT CODE: CST 1021

PRODUCT NAME: CleanSpace[™] CST Imbracatura



Descrizione

L'imbracatura per la testa CleanSpace CST è stata specificamente progettata per sostenere il sistema motorizzato e garantire un comfort ottimale. È compatibile con CleanSpace PRO (CST1002) e CleanSpace ULTRA (CST1012). L'imbracatura per la testa CleanSpace CST deve essere indossata con la semimaschera.

Si aggancia facilmente alla semimaschera CleanSpace CST, adattandosi alle dimensioni e alla forma della testa.

L'imbracatura CleanSpace CST NON è certificata a sicurezza intrinseca.

NOTA: l'imbracatura CleanSpace CST è inclusa nelle semimaschere CleanSpace CST1034 (Small), CST1035 (Medium) e CST1036 (Large) e non deve essere acquistato separatamente. Utilizzare questo codice prodotto solo quando si ordinano imbracature aggiuntive

Approvazioni

Norma & Classificazione*

EN 12942 :1998+A2 : 2008 TM3 AS/NZS 1716 : 2012 PAPR-P3

Caratteristiche

- Progettato per il comfort a lungo termine
- · Si fissa saldamente alla semimaschera e al sistema motorizzato
- 3 possibili misure di regolazione: corta, media, lunga
- Progettato per essere indossato per lunghi periodi in ambienti difficili

Specifiche

- Peso del prodotto: 29 g
- Dimensione del prodotto: 12 mm x 18 mm x 17 mm

Materiali

Polietilene ad alta densità, Nylon, Silicone ad alta resistenza

Condizioni di pulizia, uso e conservazione

- Pulizia: acqua tiepida e detergente delicato (pH neutro 6 8). Non utilizzare solventi (trementina o acetone), acqua calda, candeggina o agenti chimici.
- Temperatura di uso: -10°C to +45°C (14°F to +113°F) con un'umidita relativa < 90%
- Stoccaggio: +10°C to +30°C (+50°F to +86°F) con un'umidita relativa < 75%
- Conservare al riparo dalla luce solare diretta, dal grasso e dall'olio.

Applicazioni

Esempi: industria mineraria, saldatura, produzione, fonderie, edilizia, impianti di riciclaggio, servizi di emergenza, agricoltura, impianti di lavorazione, macinazione.

Il CleanSpace ULTRA (CST1010), dotato di imbracatura per la testa CleanSpace, è adatto alle applicazioni chimiche in cui sono necessarie docce di decontaminazione.

Per maggiori informazioni sulle applicazioni, consultare la Tabella di selezione dei filtri: Filter Selection Table.

Limitazioni

I dispositivi CleanSpace sono dispositivi filtranti a pressione positiva e a ventilazione assistita. Sono progettati per essere indossati in ambienti con ossigeno sufficiente per una respirazione sicura. Non utilizzare CleanSpace in atmosfere DIVS (immediatamente pericolose per la vita o la salute), non utilizzare CleanSpace per proteggersi da gas/vapori che non possono essere filtrati o in atmosfere arricchite o a basso contenuto di ossigeno.





RESPIRATORS

Free the way you breathe

CLEANSPACE	TM CST IMBRACATURA CST1021	SCHEDA TECNICA
Formazione	Contatto sales@cleanspacetechnology.com o consultare il sito cle	eanspacetechnology.com/training
Garanzia	Visitate https://cleanspacetechnology.com/warranty/ per leggere garanzia e completare il modulo online di registrazione della gara parti consumabili sono garantite fino al momento dell'utilizzo, a cor correttamente e che rientrino nella data di scadenza.	anzia per i prodotti CleanSpace. Le

