

# CleanSpace®

RESPIRATORS

Free the way you breathe

WITH  
AirSensit®  
TECHNOLOGY

## EINE REVOLUTION DES ATEMSCHUTZES

CleanSpace ist die innovativste  
Atemschutztechnologie.

Sie bietet:

- Hohen Schutz
- Überlegenen Komfort  
und einfach zu  
verwenden
- Zuverlässigkeit und  
Kosteneffizienz



[www.cleanspacetechnology.com](http://www.cleanspacetechnology.com)

# CLEANSPACE HALO WORK



Der CleanSpace™ WORK ist der leichteste PAPR in unserem Sortiment und bietet mit einem Abscheidegrad von 99,95% den höchsten Schutz vor Luftschadstoffen.

- Kompatibel mit P3 TM3 Partikelfiltern
- Die AirSensit™ Technologie liefert kühle Überdruckluft bei Bedarf
- Leichtgewicht (340 Gramm) und bequem zu tragen
- Akkulaufzeit bis 8 Stunden\*
- Für die Verwendung mit Halbmaske zertifiziert
- Die Textil-Kopfhalterung bietet maximalen Komfort (Zertifizierung in Vorbereitung)
- Hinterer Hacken verteilt das Gewicht gleichmäßig auf den Kopf
- Der Akku kann auch bei Nichtgebrauch seine Ladung halten. Somit ist das Gerät einsatzbereit, wann Sie es brauchen.
- 1 Jahr Produktgarantie

\* Die Betriebszeit wird stark durch Filtertyp, Filterbelastung, Maskendichtung, Arbeitsgeschwindigkeit, Höhe und andere Faktoren beeinflusst. Die oben genannten Betriebszeiten sind durchschnittliche Laufzeiten bei mäßigen Arbeitsleistungen auf Meereshöhe. Die tatsächlichen Betriebszeiten können stark von den angegebenen Laufzeiten abweichen.

# CLEANSPACE WORK POWER SYSTEM

<p><b>KITCS3000WORK - S</b></p>	<p>CleanSpace™ Work Kit - S - mit Halbmaske &amp; Kopfgurt</p>	
<p><b>KITCS3000WORK - M</b></p>	<p>CleanSpace™ Work Kit- M - mit Halbmaske und Kopfgurt</p>	
<p><b>KITCS3000WORK - L</b></p>	<p>CleanSpace™ Work Kit - L - mit Halbmaske und Kopfgurt</p>	
<p><b>CS3000WORK</b></p>	<p>CleanSpace™ Work Power System (exkl. Halbmaske und Kopfgurt)</p>	
<p><b>CS3003WORK</b></p>	<p>CleanSpace™ Work Halbmaske &amp; Stoff-Kopfgurt - S</p>	
<p><b>CS3004WORK</b></p>	<p>CleanSpace™ Work Halbmaske &amp; Stoff-Kopfgurt - M</p>	
<p><b>CS3005WORK</b></p>	<p>CleanSpace™ Work Halbmaske &amp; Stoff-Kopfgurt - L</p>	
<p><b>CS3002WORK</b></p>	<p>CleanSpace™ Work TM3 P3 Standard Partikelfilter (3er Pack)</p>	




# CLEANSPACE PRO



Für den Einsatz in einer Vielzahl industrieller  
Anwendungen

- Schutz gegen Staub (z. B. Silica)
- Kompatibel mit Halbmaske und Vollmaske
- Anwendungen - Steinbau, Zement und Betonindustrie, Schweißen, Schleifen, Lackieren, Wartung und Reinigung
- Einsatzorte - Bergwerke, Steinbrüche und Fertigung
- 2 Jahre Garantie

# CLEANSPACE POWERED AIR PURIFYING RESPIRATOR (PAPR) UND MASKE

<b>CST-1000</b>	CS PRO Die Power Unit, Nackenstütze, Ladegerät und Tragetasche <i>(Maske und Filter nicht enthalten)</i>		<b>CST-1034</b>	Klein	Halbmaske <i>(inklusive Kopfgurt)</i>	
			<b>CST-1035</b>	Mittel		
			<b>CST-1036</b>	Groß		
			<b>CST-1017</b>	Klein	Vollgesichts- maske <i>(inklusive Kopfgurt)</i>	
			<b>CST-1018</b>	Mittel/Groß		

## FILTER

PARTIKELFILTER TM3 / HEPA			KOMBINIERTER GAS- UND PARTIKELFILTER Gase und Dämpfe: organisch, anorganisch, Säure und Ammoniak TM3 / HEPA			
<b>CST-1005</b>	Standard-Partikelfilter (3er-Pack)		<b>CST-1028</b>	TM3A1P R SL		
<b>CST-1004</b>	Partikelfilter mit hoher Kapazität (3er-Pack)		<b>CST-1008</b>	TM3A2P R SL		
<b>PAF-0058</b>	CleanSpace-Schutzabdeckung und Vorfilter (für Standard P3 Filter) (Packung mit 20 Stück)		<b>CST-1027</b>	TM3ABE1P R SL		
			<b>CST-1006</b>	TM3ABEK1P R SL		

## ZUBEHÖR

<b>CST-1021</b>	Kopfgurt für Halbmaske		<b>CST-3014</b>	CleanSpace Lade- und Speicherstation (für 8 Geräte)	
<b>PAF-0025</b>	CleanSpace Halbmaskenadapter für Fit-Tests		<b>PAF-1018</b>	CleanSpace Antikratzfolien für Vollgesichts- maske (10er-Pack)	
<b>PAF-1101</b>	Universelles Akkuladegerät (alle Modelle)		<b>PAF-1026</b>	CleanSpace Antikratzfolien für Vollgesichts- maske- getönt (10er Pack)	
<b>CST-1024</b>	CleanSpace Reinigung und Lagerung Stopfen (Für CleanSpace PRO nur Lagerung)		<b>PAF-1017</b>	CleanSpace Vollgesichts- maske Brillenset	
<b>CST-1019</b>	Nackenstütze (klein)		<b>CST-1020</b>	Nackenstütze (Mittel)	

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Leicht/kompakt (<450 g). Das weltweit leichteste Atemschutzgerät in seiner Kategorie
- Lange Betriebszeit (bis zu 14 Stunden\*\*) und Luftstrom bis zu 230 l/min
- Kompatibel mit Halbmasken/Vollmasken und einer Vielzahl von Partikel- und Gasfiltern
- Modernes, intuitives Design - keine Gürtel oder Schläuche, nur wenige Teile, für den harten Arbeitsalltag konzipiert. Clips für behandschuhte Hände geeignet
- AirSensit-Technologie – liefert Luft bei Bedarf und Aufrechterhaltung eines Überdrucks in der Maske
- Konnektivität - Akkuüberwachung, automatischer Maskensitztest, intelligente Filter-Management-Technologie
- Vollständig zugelassen: NIOSH, CE, UKCA und AS/NZS1716

## PRODUKTKOMPATIBILITÄT\*

*\*Siehe vollständige Liste der Produkte für Codes*

**Masken:** Halbmasken (klein, mittel und groß) und Vollmasken (klein und mittel/groß)

**Partikelfilter:** TM3/High Efficiency HEPA (hohe Kapazität oder Standard)

**Kompatibel mit der kompletten CleanSpace Palette von Partikel - und Gaskombinationsfiltern:** (P3, A1P3, ABE1P3, ABEK1P3)

**Zubehör:** Schutzhülle/Vorfilter, Aufbewahrungs- und Reinigungsstopfen, Lade- und Aufbewahrungstation (maximal 8 Geräte)

**Konnektivität:** CleanSpace Smart App

## ZULASSUNGEN

- Atemschutz - NIOSH (Vereinigte Staaten), CE-Kennzeichnung (Europa), UKCA (Großbritannien) und AS/NZS1716 (Australien/NZ)
- RSE: REACH und RoHS (Europa), Prop 65 (CA, USA)

\*\*Die Betriebszeiten werden stark vom Filtertyp, der Filterverstopfung, der Maskendichtung, dem Arbeitstempo, der Höhe und anderen Faktoren beeinflusst. Die oben angegebenen Betriebszeiten sind Durchschnittswerte bei moderater Arbeitsleistung und auf Meereshöhe. Die tatsächliche Betriebszeit kann erheblich von diesen Durchschnittszeiten abweichen.

# CLEANSPACE ULTRA






Staub- und Wassertoleranz (IP 65 )

- Schutz gegen Quarzstaub
- Zugelassen für den Einsatz mit Halbmaske oder Vollmaske
- Chemische Anwendungen
- Asbestbeseitigung
- Reinigung im Bereich Abwasser
- Landwirtschaftlicher Bereich (Pestizide, Herbizide, Pflanzenschutzmittel)
- Für den Nassschnitt bei der Bearbeitung von Stein, Zement und Beton
- 2 Jahre Garantie

Kompatibel mit Halb- und Vollgesichtsmasken.

# CLEANSPACE POWERED AIR PURIFYING RESPIRATOR (PAPR) UND MASKE

<b>CST-1010</b>	CS ULTRA Die Power Unit, Nackenstütze, Ladegerät und Tragetasche. <i>(Maske und Filter nicht enthalten)</i>		<b>CST-1034</b>	Klein	Halbmaske <i>(inklusive Kopfgurt)</i>	
			<b>CST-1035</b>	Mittel		
			<b>CST-1036</b>	Groß		
			<b>CST-1017</b>	Klein	Vollgesichts- maske <i>(inklusive Kopfgurt)</i>	
			<b>CST-1018</b>	Mittel/Groß		

## FILTER

PARTIKELFILTER TM3 / HEPA			KOMBINIERTER GAS- UND PARTIKELFILTER Gase und Dämpfe: organisch, anorganisch, sauer und Ammoniak TM3 /HEPA			
<b>CST-1005</b>	Standard-Partikelfilter (3er-Pack)		<b>CST-1028</b>	TM3A1P R SL		
<b>CST-1004</b>	Partikelfilter mit hoher Kapazität (3er-Pack)		<b>CST-1008</b>	TM3A2P R SL		
<b>PAF-0058</b>	CleanSpace-Schutzabdeckung und Vorfilter (für Standard P3 Filter) (Packung mit 20 Stück)		<b>CST-1027</b>	TM3ABE1P R SL		
			<b>CST-1006</b>	TM3ABEK1P R SL		

## ZUBEHÖR

<b>CST-1021</b>	Kopfgurt für Halbmaske		<b>CST-3014</b>	CleanSpace Lade- und Speicherstation (für 8 Geräte)	
<b>PAF-0025</b>	CleanSpace Halbmaskenadapter für Fit-Tests		<b>PAF-1018</b>	CleanSpace Antikratzfolien für Vollgesichts- maske (10er-Pack)	
<b>PAF-1101</b>	Universelles Akkuladegerät (alle Modelle)		<b>PAF-1026</b>	CleanSpace Antikratzfolien für Vollgesichts- maske- getönt (10er Pack))	
<b>CST-1024</b>	CleanSpace Reinigung und Lagerung Stecker		<b>PAF-1017</b>	CleanSpace Vollgesichts- maske Brillenset	
<b>CST-1019</b>	Nackenstütze (klein)		<b>CST-1020</b>	Nackenstütze (Mittel)	



## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Leicht/kompakt (<450g). Das weltweit leichteste Atemschutzgerät in seiner Kategorie
- Lange Betriebszeit (bis zu 14 Stunden\*\*) und Luftstrom bis zu 230 l/min
- Kompatibel mit Halbmasken/Vollmasken und einer breiten Palette von Partikel- und Gasfiltern
- Modernes, intuitives Design - keine Riemen oder Schläuche, nur wenige Teile, für harte Arbeitsumgebungen konzipiert. Clips für behandschuhte Hände geeignet.
- AirSensit-Technologie - liefert Luft bei Bedarf und Aufrechterhaltung eines Überdrucks in der Maske
- Konnektivität - Batterieüberwachung, automatischer Maskensitztest, intelligente Filtermanagementtechnologie
- Vollständig zugelassen: NIOSH, CE, UKCA und AS/NZS1716

## PRODUKTKOMPATIBILITÄT\*

*\*Siehe vollständige Liste der Produkte für Codes*

**Masken:** Halbmasken (klein, mittel und groß) und Vollmasken (klein/mittel/groß)

**Partikelfilter:** TM3/High Efficiency HEPA (hohe Kapazität oder Standard)

**Kompatibel mit der kompletten CleanSpace Palette von Partikel- und Gaskombinationsfiltern:** P3, A1P3, ABE1P3, ABEK1P3)

**Konnektivität:** Schutzhülle/Vorfilter, Aufbewahrungs- und Reinigungsstopfen, Lade- und Aufbewahrungsstation (maximal 8 Geräte)

**Connectivity:** CleanSpace Smart App

## ZULASSUNGEN

- Atemschutz - NIOSH (Vereinigte Staaten), CE-Kennzeichnung (Europa), UKCA (Großbritannien) und AS/NZS1716 (Australien/NZ)
- RSE - REACH und RoHS (Europa), Prop 65 (CA, USA)

\*\*Die Betriebszeiten werden stark vom Filtertyp, der Filterverstopfung, der Maskendichtung, dem Arbeitstempo, der Höhe und anderen Faktoren beeinflusst. Bei den oben angegebenen Betriebszeiten handelt es sich um Durchschnittszeiten bei moderater Arbeitsleistung und auf Meereshöhe. Die tatsächliche Betriebszeit kann erheblich von diesen Durchschnittszeiten abweichen.

# CLEANSPACE EX



WITH  
AirSensit®  
TECHNOLOGY

Eigensicher zertifiziert für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX-Zone)

- Kompatibel mit der kompletten CleanSpace Palette von Partikel- und Gaskombinationsfiltern (A1P3, ABE1P3, ABEK1P3 und AX Filter)
- Bergbau
- Öl- und Gasindustrie
- Handhabung von Chemikalien
- Pharmazeutische Industrie
- 2 Jahre Garantie

Kompatibel mit Halb- und Vollgesichtsmasken.

# CLEANSPACE POWERED AIR PURIFYING RESPIRATOR (PAPR) UND MASKE

PAF-0060	CleanSpace EX Power Unit einschließlich TM3 Partikelfilter, Luftstromtestadapter, Ladegerät, Nackenstütze Kopfgurt, Leckprüfungsstecker und Tragetasche		PAF-0033	Klein	Halbmaske (inklusive Kopfgürt)	
			PAF-0064 EIGENSICHER			
			PAF-1010	Mittel		
			PAF-0062 EIGENSICHER			
			PAF-0027	Groß		
			PAF-0063 EIGENSICHER			
			PAF-1106			
PAF-1014	Mittel/ Groß	Vollgesichtsmaske (inklusive Kopfgürt)				

## TM3 FILTER UND VORFILTER OHNE ADAPTER

PAF-0035	CleanSpace TM3 P SL R Partikelfilter (3er-Pack)		PAF-0036	CleanSpace-Vorfilter (10er-Pack)	
			PAF-0058	CleanSpace-Schutzabdeckung und Vorfilter (für Standard P3 Filter) (Packung mit 20 Stück)	

## TM3 FILTER UND VORFILTER, DIE EINEN ADAPTER BENÖTIGEN

PAF-0078	Adapter für CleanSpace EX Filter		TM3-Gas-Dampf (TM2-Gas-Dampf für TM2AXP NR SL)			
PAF-0037	CleanSpace TM3 P SL R/PAPR P3 Partikelfilter (HICAP)		PAF-0050	TM3A1 R SL		
			PAF-0077	TM3A2 R SL		
PAF-0057	CleanSpace-Vorfilter (große Kapazität) (Packung 20 Stück)		PAF-0087	TM2AXP NR SL		
			PAF-0051	TM3ABE1 R SL		
PAF-0049	CleanSpace Einweg-Schutzhülle (Packung mit 25 Stück)		PAF-0052	TM3ABEK1 R SL		

## ZUBEHÖR

PAF-1030	Elite-Kopfgürt für Halbmaske		CS3014	CleanSpace Lad- und Speicherstation Station (für 8 Geräte)	
PAF-0025	CleanSpace Halbmaskenadapter für Fit-Tests		PAF-1018	CleanSpace Antikratzfolien für Vollgesichtsmaske (10er-Pack)	
PAF-1101	Universelles Akkuladegerät (alle Modelle)		PAF-1026	CleanSpace Antikratzfolien für Vollgesichtsmaske - getönt (10er Pack)	
PAF-1024	CleanSpace Auto-Ladegerät		PAF-1017	CleanSpace Vollgesichtsmaske Brillenset	

# CleanSpace®

R E S P I R A T O R S

Free the way you breathe

## HOHER SCHUTZ UND KOMFORT

### UNSER UNTERSCHIED

CleanSpace-Atemschutzmasken arbeiten mit einem intelligenten Algorithmus, der bei Bedarf gereinigte Luft liefert. Unser patentiertes AirSensit-System passt den Luftstrom an die Atmung des Benutzers/der Benutzerin an und sorgt so für einen bemerkenswert hohen Tragekomfort, auch bei längerem Gebrauch.

### CONTACT US



[www.cleanspacetechnology.com](http://www.cleanspacetechnology.com)