

CleanSpace®

RESPIRATORS

Free the way you breathe

WITH
AirSensit®
TECHNOLOGY

UNA RIVOLUZIONE NELLA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

CleanSpace è la più avanzata tecnologia di protezione delle vie respiratorie che offre -

- Elevata protezione
- Comfort superiore e facilità d'uso
- Resistente, affidabile e vantaggioso



www.cleanspacetechnology.com

CLEANSPACE HALO WORK



Il CleanSpace™ WORK è il PAPR più leggero della nostra gamma e offre un'efficienza di filtrazione di 99,97% per il massimo livello di protezione contro le particelle sospese nell'aria.

- Filtrazione TM3 P3, adatta per la protezione da polveri e particolato aerodisperso
- La tecnologia AirSensit® fornisce aria a pressione positiva su richiesta
- Leggero (340 grammi) e comodo da indossare
- Durata della batteria fino a 8 ore*
- Certificato per essere indossato con una semimaschera
- Comodo da indossare con una imbracatura in tessuto (in attesa di certificazione)
- Il gancio posteriore garantisce una migliore distribuzione del peso
- La carica della batteria viene mantenuta tra un utilizzo e l'altro, in modo che sia pronta a funzionare quando ne avete bisogno
- 1 anno di garanzia sul prodotto

* Il tempo di funzionamento è fortemente influenzato dal tipo di filtro, dal carico del filtro, dalla tenuta della maschera, dalla velocità di lavoro, dall'altitudine e da altri fattori. I tempi di funzionamento sopra indicati sono durate medie a velocità di lavoro moderate a livello del mare. I tempi di funzionamento effettivi possono variare notevolmente rispetto alle durate medie indicate.

CLEANSPACE WORK POWER SYSTEM

<p>KITCS3000WORK - S</p>	<p>Kit CleanSpace™ Work con semimaschera e imbracatura - S</p>	
<p>KITCS3000WORK - M</p>	<p>Kit CleanSpace™ Work con semimaschera e imbracatura - M</p>	
<p>KITCS3000WORK - L</p>	<p>Kit CleanSpace™ Work con semimaschera e imbracatura - L</p>	
<p>CS3000WORK</p>	<p>Sistema di alimentazione CleanSpace™ (escl. semimaschera e imbracatura)</p>	
<p>CS3003WORK</p>	<p>Semimaschera e imbracatura in tessuto per CleanSpace™ Work - S</p>	
<p>CS3004WORK</p>	<p>Semimaschera e imbracatura in tessuto per CleanSpace™ Work - M</p>	
<p>CS3005WORK</p>	<p>Semimaschera e imbracatura in tessuto per CleanSpace™ Work - L</p>	
<p>CS3002WORK</p>	<p>Filtro Antiparticolato Standard TM3 P3 per CleanSpace™ Work (conf. 3)</p>	

CLEANSPACE PRO



Utilizzabile in un'ampia gamma di applicazioni industriali.

- Filtri gas-vapore TM3 o TM3
- Protezione contro le polveri (ad es. silice)
- Compatibile con semimaschera e maschera pieno facciale
- Applicazioni - taglio e manipolazione della pietra, cementazione, saldatura, smerigliatura, verniciatura, levigatura
- Luoghi - miniere, cave e produzione
- Garanzia di 2 anni

SISTEMA MOTORIZZATO CLEANSPACE (DISPOSITIVO DI PROTEZIONE RESPIRATORIA A VENTILAZIONE ASSISTITA) E MASCHERE.

CST-1000	<p>CS PRO</p> <p>Il sistema motorizzato, le protezioni per il collo, il caricabatterie e la borsa per il trasporto.</p> <p><i>(maschera e filtro non inclusi)</i></p>		CST-1034	Piccolo	Semimaschera <i>(imbracatura per la testa inclusa)</i>	
			CST-1035	Medio		
			CST-1036	Grande		
			CST-1017	Piccolo	Pieno facciale <i>(imbracatura per la testa inclusa)</i>	
			CST-1018	Medio/Grande		

FILTRI

FILTRO ANTIPARTICOLATO TM3 / HEPA		FILTRO COMBINATO PER GAS E PARTICOLATO Gas e vapori: organici, inorganici, acidi e ammoniaci TM3 / HEPA			
CST-1005	Filtro antiparticolato standard (confezione da 3)		CST-1028	TM3A1P R SL	
CST-1004	Filtro antiparticolato ad alta capacità (confezione da 3)		CST-1008	TM3A2P R SL	
PAF-0058	Prefiltro CleanSpace e coperchio monouso (capacità standard) (confezione da 20)		CST-1027	TM3ABE1P R SL	
			CST-1006	TM3ABEK1P R SL	

ACCESSORI

CST-1038	Imbracatura per la testa per semimaschera		CST-3014	Stazione di ricarica e stoccaggio CleanSpace stazione (per 8 dispositivi)	
PAF-0025	Adattatore per semimaschera CleanSpace per Fit Test		PAF-1018	Protezioni a strappo antigraffio per pieno facciale CleanSpace (confezione da 10)	
PAF-1101	Caricabatterie universale (tutti i modelli)		PAF-1026	Protezioni a strappo antigraffio per pieno facciale CleanSpace- colorate (confezione da 10)	
CST-1024	Tappi di pulizia e stoccaggio di CleanSpace (stoccaggio solo per CleanSpace PRO)		PAF-1017	Kit di occhiali per Pieno facciale CleanSpace	
CST-1019	Protezione collo (Piccolo)		CST-1020	Protezione collo (media)	

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

- Leggero/compatto (<450 g). Il dispositivo più leggero al mondo nella sua categoria.
- Lunga autonomia (fino a 14 ore**) e portata d'aria fino a 230L/min.
- Compatibile con semimaschere/pieno facciale e con un'ampia gamma di filtri antiparticolato e antigas.
- Design moderno e intuitivo: niente cinghie o tubi, pochi componenti, progettato per ambienti di lavoro difficili. Facile da indossare per operatori con guanti
- Tecnologia AirSensit - pressione positiva e flusso d'aria alla richiesta.
- Connettività: monitoraggio della batteria, test di adattamento automatico della maschera, tecnologia di gestione intelligente dei filtri.
- Completamente approvato: NIOSH, CE, UKCA e AS/NZS1716

COMPATIBILITÀ DEL PRODOTTO*

**vedi elenco completo dei prodotti per i codici*

Maschere - semimaschere (piccole, medie e grandi) e pieno facciale (piccole e medio/grande)

Filtri per particolato - TM3/Hepa ad alta efficienza (grande capacità o standard)

Filtri combinati particolato/gas - TM3ABEK1P R SL, TM3ABE1P R SL, TM3A1P R SL, TM3A2P R SL

Accessori - Coperchio protettivo/prefiltro, spina per la conservazione e la pulizia, stazione di ricarica e conservazione (massimo 8 dispositivi)

Connettività: CleanSpace Smart App

APPROVAZIONI

- Protezione delle vie respiratorie - NIOSH (Stati Uniti), marchio CE (Europa), UKCA (Regno Unito) e AS/NZS1716 (Australia/NZ)
- RSE: REACH e RoHS (Europa), Prop 65 (CA, USA)

**I tempi di funzionamento sono fortemente influenzati dal tipo di filtro, dall'intasamento del filtro, dalla tenuta della maschera, dalla cadenza di lavoro, dall'altitudine e da altri fattori. I tempi di funzionamento sono tempi medi a ritmi di lavoro moderati e a livello del mare. I tempi di funzionamento effettivi possono variare notevolmente da questi tempi medi.

CLEANSPACE ULTRA




Tolleranza all'acqua (IP 65) e protezione degli occhi con pieno facciale

- TM3 o TM3-Filtri gas-vapore
- Protezione contro la polvere di silice
- Approvato per l'utilizzo con semimaschera o pieno facciale.
- Manipolazione, manutenzione, verniciatura, carteggiatura e smerigliatura
- Settore agricolo (pesticidi, erbicidi, trattamenti fitosanitari)
- Per la lavorazione a umido di pietra, cemento e calcestruzzo
- Garanzia di 2 anni

Compatibile con semimaschere e pieno facciale.

SISTEMA MOTORIZZATO CLEANSPACE (DISPOSITIVO DI PROTEZIONE RESPIRATORIA A VENTILAZIONE ASSISTITA) E MASCHERE.

CST-1010	CS ULTRA Il sistema motorizzato, le protezioni per il collo, il caricabatterie e la borsa per il trasporto. <i>(maschera e filtro non inclusi)</i>		CST-1034	Piccolo	Semimaschera <i>(imbracatura per la testa inclusa)</i>	
			CST-1035	Medio		
			CST-1036	Grande		
			CST-1017	Piccolo	Pieno facciale <i>(imbracatura per la testa inclusa)</i>	
			CST-1018	Medio/Grande		

FILTRI

FILTRO ANTIPARTICOLATO TM3 / HEPA			FILTRO COMBINATO PER GAS E PARTICOLATO Gas e vapori: organici, inorganici, acidi e ammoniaca TM3 /HEPA			
CST-1005	Filtro antiparticolato standard (confezione da 3)		CST-1028	TM3A1P R SL		
CST-1004	Filtro antiparticolato ad alta capacità (confezione da 3)		CST-1008	TM3A2P R SL		
PAF-0058	Prefiltro CleanSpace e coperchio monouso (capacità standard) (confezione da 20)		CST-1027	TM3ABE1P R SL		
			CST-1006	TM3ABEK1P R SL		

ACCESSORI

CST-1038	Imbracatura per la testa per semimaschera		CST-3014	Stazione di ricarica e stoccaggio CleanSpace stazione (per 8 dispositivi)	
PAF-0025	Adattatore per semimaschera CleanSpace per Fit Test		PAF-1018	Protezioni a strappo antigraffio per pieno facciale CleanSpace (confezione da 10)	
PAF-1101	Caricabatterie universale (tutti i modelli)		PAF-1026	Protezioni a strappo antigraffio per pieno facciale CleanSpace-colorate (confezione da 10)	
CST-1024	Tappi di pulizia e stoccaggio CleanSpace		PAF-1017	Kit di occhiali per Pieno facciale CleanSpace	
CST-1019	Protezione collo (Piccolo)		CST-1020	Protezione collo (media)	

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

- Leggero/compatto (<450g). Il dispositivo di respirazione più leggero al mondo nella sua categoria.
- Grande autonomia (fino a 14 ore**) e portata d'aria fino a 230L/min.
- Compatibile con semimaschere/pieno facciale e con un'ampia gamma di filtri antiparticolato e antigas.
- Design moderno e intuitivo: niente cinghie o tubi, pochi componenti, progettato per ambienti di lavoro difficili. Facile da indossare per operatori con guanti.
- Tecnologia AirSensit - pressione positiva e flusso d'aria alla richiesta.
- Connettività: monitoraggio della batteria, test di adattamento automatico della maschera, tecnologia di gestione intelligente dei filtri.
- Completamente approvato: NIOSH, CE, UKCA e AS/NZS1716

COMPATIBILITÀ DEL PRODOTTO*

**vedi elenco completo dei prodotti per i codici*

Maschere - semimaschere (piccole, medie e grandi) e pieno facciale (piccole, medie/grandi)

Filtri per particolato - TM3/Hepa ad alta efficienza (grande capacità o standard)

Filtri combinati particolato/gas - TM3ABEK1P R SL, TM3ABE1P R SL, TM3A1P R SL, TM3A2P R SL

Accessori - Coperchio protettivo/prefiltro, spina per la conservazione e la pulizia, stazione di ricarica e conservazione (massimo 8 dispositivi)

Connettività - CleanSpace Smart App

APPROVAZIONI

- Protezione delle vie respiratorie - NIOSH (Stati Uniti), marchio CE (Europa), UKCA (Regno Unito) e AS/NZS1716 (Australia/NZ)
- RSE - REACH e RoHS (Europa), Prop 65 (CA, USA)

**I tempi di funzionamento sono fortemente influenzati dal tipo di filtro, dall'intasamento del filtro, dalla tenuta della maschera, dalla velocità di lavoro, dall'altitudine e da altri fattori. I tempi di funzionamento indicati sopra sono tempi medi a velocità di lavoro moderate e a livello del mare. I tempi di funzionamento effettivi possono variare notevolmente rispetto a questi tempi medi.

CLEANSPACE EX



WITH
AirSensit®
TECHNOLOGY

Certificato a sicurezza intrinseca per applicazioni in
atmosfera potenzialmente esplosiva (zona ATEX)

- Per la lavorazione di pietra, cemento o calcestruzzo, in miniere e cave
- Quando si maneggiano rischi chimici o biologici
- Durante le operazioni di manutenzione o pulizia
- Filtri TM3 o TM3-Gas-Vapour (TM2-Gas-Vapore per TM2AXP NR SL)
- Miniera
- Industria petrochimica
- Manipolazione di sostanze chimiche
- Pittura
- Garanzia di 2 anni

Compatibile con semimaschere e pieno facciale.

SISTEMA MOTORIZZATO CLEANSPACE (DISPOSITIVO DI PROTEZIONE RESPIRATORIA A VENTILAZIONE ASSISTITA) E MASCHERE.

PAF-0060	Il sistema motorizzato CleanSpace EX comprende il filtro antiparticolato TM3, l'adattatore per il test di flusso, la spina per il test di tenuta, il caricabatterie, le protezioni per il collo, l'imbracatura per la testa e la borsa per il trasporto.		PAF-0033			
			PAF-0064 SAFETY INTRINSIC	Piccolo		
			PAF-1010			
			PAF-0062 SAFETY INTRINSIC	Medio	Semimaschera <i>(imbracatura per la testa inclusa)</i>	
			PAF-0027			
			PAF-0063 SAFETY INTRINSIC	Grande		
			PAF-1106	Piccolo	Pieno facciale <i>(imbracatura per la testa inclusa)</i>	
			PAF-1014	Medio/ Grande		

FILTRI E PREFILTRI TM3 SENZA ADATTATORE

PAF-0035	CleanSpace TM3 P SL R filtro antiparticolato (confezione da 3)		PAF-0036	Prefiltro CleanSpace (confezione da 10)	
			PAF-0058	Prefiltro CleanSpace e coperchio monouso (capacità standard) (confezione da 20)	

FILTRI E PREFILTRI TM3 CHE RICHIEDONO UN ADATTATORE

PAF-0078	Adattatore filtro per CleanSpace EX		TM3-Gas-Vapore (TM2-Gas-Vapore per TM2AXP NR SL)			
PAF-0037	CleanSpace TM3 P SL R/PAPR Filtro antiparticolato P3 (ad alta capacità)		PAF-0050	TM3A1 R SL		
			PAF-0077	TM3A2 R SL		
PAF-0057	Prefiltro CleanSpace (grande capacità) (confezione di 20)		PAF-0087	TM2AXP NR SL		
			PAF-0051	TM3ABE1 R SL		
PAF-0049	CleanSpace, copertura protettiva monouso (confezione da 25)		PAF-0052	TM3ABEK1 R SL		

ACCESSORIES

PAF-1030	Imbracatura Elite per la testa per semimaschera		CS3014	Stazione di ricarica e stoccaggio CleanSpace stazione (per 8 dispositivi)	
PAF-0025	Adattatore per semimaschera CleanSpace per Fit Test		PAF-1018	Protezioni a strappo antigraffio per pieno facciale CleanSpace (confezione da 10)	
PAF-1101	Caricabatterie universale (tutti i modelli)		PAF-1026	Protezioni a strappo antigraffio per pieno facciale CleanSpace-colorate (confezione da 10)	
PAF-1024	Caricabatterie CleanSpace per auto		PAF-1017	Kit di occhiali per Pieno facciale CleanSpace	

CleanSpace®

R E S P I R A T O R S

Free the way you breathe

PROTEZIONE ELEVATA E COMFORT

LA NOSTRA DIFFERENZA

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie CleanSpace utilizzano un algoritmo intelligente che fornisce aria purificata su richiesta. Il nostro sistema brevettato AirSensit regola il flusso d'aria in risposta alla respirazione dell'utente, rendendolo un dispositivo straordinariamente confortevole, anche per lunghi periodi di utilizzo.

CONTATTO



www.cleanspacetechnology.com