

CleanSpace®

RESPIRATORS

Free the way you breathe™

Innovativer Atenschutz mit CleanSpace Technology

- AirSensit® Technologie
- Leichtes Design
- 99.97% Filtereffizienz

NIOSH
APPROVED ✓



CLEANSPACETECHNOLOGY.COM

CleanSpace CST PRO





Das CleanSpace CST PRO bietet den ultimativen Schutz, der sowohl langlebig als auch leicht ist, und perfekt für die Verwendung bei anspruchsvollen Aufgaben geeignet ist.

- Patentierte AirSensit® Technologie: die atemreaktive Maske liefert Luft abhängig von der Atemfrequenz für optimalen Komfort und Arbeitsleistung
- Kompakt und leicht: < 450g und einfache Handhabung
- TM3 Partikel- oder TM3 Gaskombinationsfilter
- Hervorragende Bewegungsfreiheit und Mobilität: Ohne Einschränkung durch Gürtel und Schläuche
- Bluetooth Verbindung mit der CleanSpace SMART App
- Akkulaufzeit von bis 14 Stunden*, sowie schnelles Wiederaufladen
- Kompatibel für die Verwendung mit P3/TM3 CST Partikel- und Kombifiltern (99.97% Filtereffizienz)
- Zertifiziert für die Verwendung mit Halb- und Vollmaske
- Wahl zwischen einem Kopfgurt aus Textil oder aus Kunststoff : komfortable Gewichtsverteilung
- 2 Jahre Produktgarantie

* Die Betriebszeiten werden stark vom Filtertyp, von der Filtersättigung, der Maskendichtigkeit, dem Arbeitstempo, der Meereshöhe und anderen Faktoren beeinflusst. Die oben genannten Betriebszeiten sind Durchschnittswerte bei moderater Arbeitsleistung auf Meereshöhe. Die tatsächliche Betriebszeit kann erheblich von diesen Durchschnittszeiten abweichen.













CleanSpace Gebläse Atemschutzgeräte (PAPR) und Masken

| | | | | | | |
|---------|--|---|---------|-------------|--------------------------|--|
| CST1000 | CST PRO Power System mit Power Einheit Nackenstützen, Ladekabel und Tragetasche. (Ohne Maske und Filter) |  | CST1034 | Klein | Halbmaske (mit Kopfband) |  |
| | | | CST1035 | Mittel | | |
| | | | CST1036 | Groß | | |
| | | | CST1017 | Klein | Vollmaske |  |
| | | | CST1018 | Mittel/Groß | | |

Filter

| TM3 Partikelfilter | | | TM3 Partikel- und Gaskombifilter für verschiedene Anwendungen. Organisch/anorganisch/Säuren/Ammoniak | | | |
|--------------------|---|---|--|----------------|---|--|
| CST1005 | Standard Partikelfilter (3er Pack) |  | CST1028 | TM3A1P R SL |  |  |
| CST1004 | Partikelfilter mit hoher Kapazität (3er Pack) | | CST1008 | TM3A2P R SL | | |
| PAF-0058 | CleanSpace Einweg-Schutzabdeckung und Vorfilter für Standard P3 Filter (Packung mit 20 St.) |  | CST1027 | TM3ABE1P R SL | | |
| | | | CST1006 | TM3ABEK1P R SL | | |

Zubehör

| | | | | | |
|----------|---|---|----------|---|--|
| PAF-1043 | CleanSpace Halbmaskenadapter für Fit-Test (enthält 6 Grommets) |  | CS3014 | CleanSpace Lade- und Speicherstation (für 8 Geräte) |  |
| PAF-1101 | universelles Akkuladegerät (alle Modelle) |  | PAF-1018 | CleanSpace Antikratzfolien für Vollmaske (10er Pack) |  |
| CST1024 | Reinigungs- und Aufbewahrungssset (bei CleanSpace PRO nur für die Aufbewahrung) |  | PAF-1026 | CleanSpace Antikratzfolien für Vollmaske - getönt (10er Pack) |  |
| CST1019 | Nackenstütze (klein) |  | PAF-1017 | CleanSpace Vollmaske Brillenset |  |
| CST1020 | Nackenstütze (Mittel) |  | CST1037 | Textil-Kopfband für Halbmaske |  |
| PAF-1024 | Auto-Ladegerät |  | CST1038 | Kunststoff-Kopfband für Halbmaske |  |

CleanSpace CST ULTRA






Ein intelligentes PAPR System, das die Sicherheitskonformität durch Atemschutzberichte verbessert.

- Patentierte AirSensit® Technologie: die atemreaktive Maske liefert Luft abhängig von der Atemfrequenz für optimalen Komfort und Arbeitsleistung
- Kompakt und leicht: < 450g und einfache Handhabung
- TM3 Partikel- oder TM3 Kombinationsfilter
- Hervorragende Bewegungsfreiheit und Mobilität: Ohne Einschränkung durch Gürtel und Schläuche
- Bluetooth Verbindung mit der CleanSpace SMART App
- IP65 Schutzklasse: Staub- und Wasserbeständig sowie für Dekontaminationsdusche geeignet
- Akkulaufzeit von bis 14 Stunden**, sowie schnelles Wiederaufladen
- Langzeitbatteriespeicher: immer einsatzbereit
- Kompatibel für die Verwendung mit P3/TM3 CST Partikel- und Kombifiltern (99.97% Filtereffizienz)
- Zertifiziert für die Verwendung mit Halb- und Vollmaske
- Wahl zwischen einem Kopfgurt aus Textil oder aus Kunststoff : komfortable Gewichtsverteilung
- 2 Jahre Produktgarantie

** Die Betriebszeiten werden stark vom Filtertyp, von der Filtersättigung, der Maskendichtigkeit, dem Arbeitstempo, der Meereshöhe und anderen Faktoren beeinflusst. Die oben genannten Betriebszeiten sind Durchschnittswerte bei moderater Arbeitsleistung auf Meereshöhe. Die tatsächliche Betriebszeit kann erheblich von diesen Durchschnittszeiten abweichen.








CleanSpace Gebläse Atemschutzgeräte (PAPR) und Masken

| | | | | | | |
|---------|---|---|---------|-------------|-----------------------------|--|
| CST1010 | CST ULTRA Power System Mit Power Einheit, Nackenstützen, Ladekabel und Tragetasche. (Ohne Maske und Filter) |  | CST1034 | Klein | Halbmaske (mit Kopfband) |  |
| | | | CST1035 | Mittel | | |
| | | | CST1036 | Groß | | |
| | | | CST1017 | Klein | Vollmaske |  |
| | | | CST1018 | Mittel/Groß | | |

Filter

| TM3 Partikelfilter | | | TM3 Partikel- und Gaskombinationsfilter für verschiedene Anwendungen. Organisch/anorganisch/Säuren/Ammoniak | | | |
|--------------------|--|---|---|----------------|---|--|
| CST1005 | Standard Partikelfilter (3er Pack) |  | CST1028 | TM3A1P R SL |  |  |
| CST1004 | Partikelfilter mit hoher Kapazität (3er Pack) | | CST1008 | TM3A2P R SL | | |
| PAF-0058 | CleanSpace Einweg-Schutzabdeckung und Vorfilter für Standard P3 Filter(Packung mit 20 St.) |  | CST1027 | TM3ABE1P R SL | | |
| | | | CST1006 | TM3ABEK1P R SL | | |

Zubehör

| | | | | | |
|----------|--|---|----------|---|--|
| PAF-1043 | CleanSpace Halbmaskenadapter für Fit-Test (enthält 6 Grommets) |  | CS3014 | CleanSpace Lade- und Speicherstation (für 8 Geräte) |  |
| PAF-1101 | universelles Akkuladegerät (alle Modelle) |  | PAF-1018 | CleanSpace Antikratzfolien für Vollmaske (10er Pack) |  |
| CST1024 | Reinigungs- und Aufbewahrungsset (bei CleanSpace PRO nur für die Aufbewahrung) |  | PAF-1026 | CleanSpace Antikratzfolien für Vollmaske - getönt (10er Pack) |  |
| CST1019 | Nackenstütze (klein) |  | PAF-1017 | CleanSpace Vollmaske Brillenset |  |
| CST1020 | Nackenstütze (Mittel) |  | CST1037 | Textil-Kopfband für Halbmaske |  |
| PAF-1024 | Auto-Ladegerät |  | CST1038 | Kunststoff-Kopfband für Halbmaske |  |




CleanSpace SMART App



Die CleanSpace SMART App bietet Arbeitnehmern Echtzeit-Einblicke in ihren Atemschutz.

Mit sofortigem Zugriff auf Batteriestände, Filterstatus und Alarmbenachrichtigungen können Teams sicher arbeiten und wissen, dass ihre Ausrüstung so funktioniert, wie sie sollte.



Hauptvorteile:

- Schnelle Einrichtung — Download und Verbindung in Sekunden
- Live-Dashboard-Anzeige – geschätztes Schutzniveau, Filterprozentsatz und Batterieladung
- Minutengenaue Filterverfolgung für proaktive Wartung
- Schneller Zugriff auf Schulungsvideos, Anleitungen zum Anbringen von Masken und zusätzliche Unterstützung

Gehen Sie wie folgt vor, um zu beginnen:

Laden Sie die CleanSpace SMART App aus dem App Store oder von Google Play herunter

Koppeln Sie Ihr Power Unit und stellen Sie in Sekundenschnelle eine Verbindung her, um sofortigen Zugriff auf Ihr Live-Dashboard zu erhalten

Scannen Sie nach weiteren Informationen und um loszulegen:



Bleiben Sie geschützt. Behalten Sie die Kontrolle.





CleanSpace Insights Bericht

CleanSpace Insights Reporting für CST ULTRA-Atemschutzmasken.

Wandelt Nutzungsdaten in klare, umsetzbare Sicherheitsinformationen um

Vorgesetzte erhalten Einblick in Compliance, Schutztrends und Filterverbrauch und tragen so dazu bei, dass die Sicherheit der Arbeitnehmer gewährleistet bleibt.



Hauptvorteile:

- Automatisierte Berichterstattung über Gerätenutzung und Schutzleistung
- Übersicht über die Filterstandzeit, den Batteriestatus und die Sicherheitswarnungen in Ihren Teams
- Erleichtertes Compliance Tracking und bessere Dokumentierung
- Einfach zu lesende Dashboards, die eine schnellere Entscheidungsfindung unterstützen

Funktionsprinzip:

Koppeln Sie CST ULTRA mit der CleanSpace SMART App, synchronisieren Sie die anonymisierten Daten sicher mit der CleanSpace-Cloud und erhalten Sie automatisierte Insights-Berichte

Einfach, privat und nahtlos — egal, wie viele Atemschutzgeräte genutzt werden.

Klicken Sie hier für weitere Informationen:



Intelligenter Daten für sichere Arbeitsplätze

CleanSpace EX



Das CleanSpace EX ist eigensicher zertifiziert für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen. Es bietet Ihren Mitarbeitern in Hochrisikobereichen eine sichere Arbeitsumgebung.

- Patentierte AirSensit® Technologie: die atemreaktive Maske liefert Luft abhängig von der Atemfrequenz für optimalen Komfort
- ATEX/IECEX/ETL Zertifizierung
- Der einzige PAPR mit einem EN12942/AS1716 zugelassenen AX Filter
- Hervorragende Bewegungsfreiheit und Mobilität: Ohne Einschränkung durch Gürtel und Schläuche
- Eigensicher zertifiziert
- Akkulaufzeit von bis 8 Stunden* sowie schnelles Wiederaufladen
- IP66 Schutzklasse: geeignet für Dekontaminationsdusche
- Akkulaufzeit von bis zu 8 Stunden* sowie schnelles Wiederaufladen
- Zertifiziert für die Verwendung mit Halb- und Vollmaske
- Verschiedene Kopfhalterungen verfügbar, die für eine komfortable Gewichtsverteilung sorgen
- Kompatibel mit PAF Partikel- und Gaskombinationsfiltern. (99.97%** Filtereffizienz)
- 2 Jahre Produktgarantie

* Die Betriebszeiten werden stark vom Filtertyp, von der Filtersättigung, der Maskendichtigkeit, dem Arbeitstempo, der Meereshöhe und anderen Faktoren beeinflusst. Die oben genannten Betriebszeiten sind Durchschnittswerte bei moderater Arbeitsleistung auf Meereshöhe. Die tatsächliche Betriebszeit kann erheblich von diesen Durchschnittszeiten abweichen.

** 99,95% Filtereffizienz bei Verwendung mit dem CleanSpace AX-Filter.

CleanSpace Gebläse Atemschutzgeräte (PAPR) und Masken

| | | | | | | | |
|----------|---|---|--------------------------------------|-------------|------------------------------|--|--|
| PAF-0060 | CS EX Power System Power Einheit, mit Nackenstütze, TM3 Partikelfilter, Akku-Ladekabel, Luftstromtestadapter, Leckprüfungsstecker, Kopfband und Tragetasche. (Ohne Maske) |  | PAF-0033 | Klein | Halbmaske (ohne Kopfband) |  | |
| | | | PAF-0064 EIGENSICHER ZERTIFIZIERT | | | | |
| | | | PAF-1010 | Mittel | |  | |
| | | | PAF-0062 EIGENSICHER ZERTIFIZIERT | | | | |
| | | | PAF-0027 | Groß | |  | |
| | | | PAF-0063 EIGENSICHER ZERTIFIZIERT | | | | |
| | | | PAF-1106 | Klein | | Vollmaske |  |
| | | | PAF-1014 | Mittel/Groß | | | |

TM3 Filter und Vorfilter Ohne Adapter

| | | | | | |
|----------|--|---|----------|--|--|
| PAF-0035 | CleanSpace TM3 P SL R Partikel-filter (3er Pack) |  | PAF-0036 | CleanSpace Vorfilter (10er Pack) |  |
| | | | PAF-0058 | CleanSpace Einweg-Schutzabdeckung und Vorfilter (Für Standard P3 Filter, Packung mit 20 St.) | |

TM3 Filter und Vorfilter, die einen Adapter benötigen

| | | | | | | | |
|----------|---|--|--|----------------|--|--|--|
| PAF-0078 | Filteradapter für CleanSpace EX |  | TM3-Gas-Dampf / TM2- Gas-Dampf (für AX NR SL) | | | | |
| PAF-0037 | CleanSpace TM3 P SL R Partikelfilter mit hoher Kapazität (3er Pack) |  | PAF-0050 | TM3A1P R SL |  |  | |
| | | | PAF-0077 | TM3A2P R SL | | | |
| PAF-0057 | CleanSpace Vorfilter (große Kapazität) (Packung 20 St.) | | PAF-0087 | TM2AXP NR SL | | | |
| PAF-0051 | CleanSpace Einweg-Schutzhülle (Packung mit 25 St.) |  | PAF-0051 | TM3ABE1P R SL | | | |
| PAF-0049 | CleanSpace Einweg-Schutzhülle (Packung mit 25 St.) |  | PAF-0052 | TM3ABEKIP R SL | | | |

Zubehör

| | | | | | | |
|----------|--|---|----------|--|--|--|
| PAF-1030 | Elite- Textil Kopfband für Halbmaske |  | | | | |
| PAF-1043 | CleanSpace Halbmaskenadapter für Fit-Test (enthält 6 Grommets) |  | CS3014 | CleanSpace Lade- und Speicherstation (für 8 Geräte) |  | |
| PAF-1101 | universelles Akkuladegerät (alle Modelle) |  | PAF-1018 | CleanSpace Antikratzfolien für Vollmaske (10er Pack) |  | |
| PAF-1024 | Auto-Ladegerät |  | PAF-1026 | CleanSpace Antikratzfolien für Vollmaske - getönt (10er Pack) |  | |
| PAF-1028 | CleanSpace Nackenstütze-Klein |  | PAF-1017 | CleanSpace Vollmaske Brillenset |  | |
| PAF-1013 | CleanSpace Nackenstütze-Groß |  | PAF-1012 | CleanSpace Nackenstütze-Mittel |  | |

CleanSpace WORK



Unser leichtestes industrielles PAPR, wodurch die Arbeit unter Atemschutz in staubigen Umgebungen erleichtert wird.

- TM3 Partikelfilter: geeignet für den Schutz vor Staub und Luftschadstoffen
- Patentierte AirSensit® Technologie: die atemreaktive Maske liefert Luft abhängig von der Atemfrequenz für optimalen Komfort und Arbeitsleistung
- Kompakt und leicht: < 400g und einfache Handhabung
- Hervorragende Bewegungsfreiheit und Mobilität: Ohne Einschränkung durch Gürtel und Schläuche
- Akkulaufzeit von bis 8 Stunden**, sowie schnelles Wiederaufladen
- Kompatibel mit CS WORK TM3/P3 Partikelfiltern (99,97% Filtereffizienz)
- Zertifiziert für die Verwendung mit Halbmaske
- Die Kopfhalterung sorgt für eine optimale Gewichtsverteilung
- 2 Jahre Produktgarantie

** Die Betriebszeiten werden stark vom Filtertyp, von der Filtersättigung, der Maskendichtigkeit, dem Arbeitstempo, der Meereshöhe und anderen Faktoren beeinflusst. Die oben genannten Betriebszeiten sind Durchschnittswerte bei moderater Arbeitsleistung auf Meereshöhe. Die tatsächliche Betriebszeit kann erheblich von diesen Durchschnittszeiten abweichen.

CleanSpace Gebläse Atemschutzgeräte (PAPR) und Masken

| | |
|--------------------------|--|
| KITCS3020WORK - S | CleanSpace Work Kit mit Halbmaske & Kopfband - S |
| KITCS3020WORK - M | CleanSpace Work Kit mit Halbmaske & Kopfband - M |
| KITCS3020WORK - L | CleanSpace Work Kit mit Halbmaske & Kopfband - L |
| CS3003WORK | CleanSpace Halbmaske mit Textil-Kopfband - S |
| CS3004WORK | CleanSpace Halbmaske mit Textil-Kopfband - M |
| CS3005WORK | CleanSpace Halbmaske mit Textil-Kopfband - L |



Filter

| | |
|-------------------|--|
| CS3002WORK | CleanSpace Work Standard TM3 Partikelfilter (3er Pack) |
|-------------------|--|



Zubehör

| | |
|-----------------|--|
| PAF-1043 | CleanSpace Halbmaskenadapter für Fit-Test (mit 6 Grommets) |
|-----------------|--|







| Modell | CleanSpace WORK | CleanSpace CST PRO | CleanSpace CST ULTRA | CleanSpace EX | CleanSpace HALO |
|--------|--------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
|--------|--------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------------|

| Zertifizierung | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EN12942 / ASNZS1716 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IP66 - Wasserbeständig | ■ | | | ■ | ■ |
| IP65 - Wasserbeständig | | | ■ | | |
| Eigensicher zertifiziert (Siehe das technische Datenblatt) | | | | ■ | |
| Zulassungen | | | | | |
| TM3/P3 Partikel | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Gaskombinationsfilter | | ■ | ■ | ■ | |
| Halbmaske | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Vollmaske | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Technologie | | | | | |
| AirSensit® : Atmungsreaktiv - Überdruck | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Von bis 8 Stunden * Betriebszeit | ■ | | | ■ | ■ |
| Von bis 14 Stunden * Betriebszeit | | ■ | ■ | | |
| Schnelles Wiederaufladen | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Filterwechsel-Alarm | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Alarm bei niedrigem Batteriestand | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Filter Abwesend Alarm | | ■ | ■ | | |
| Weniger als 500g | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| CleanSpace SMART App | | | | | |
| Verbleibende Batterie (%) | | ■ | ■ | | |
| Maskendichtigkeitsprüfung | | ■ | ■ | | |
| Verbleibender Partikelfilter (%) | | ■ | ■ | | |
| Filterinformationen : Seriennummer, Filtertyp, Nutzungszeit | | ■ | ■ | | |
| Atmenschutzberichte | | | ■ | | |

* Die Betriebszeiten werden stark vom Filtertyp, von der Filterversättigung, der Maskendichtigkeit, dem Arbeitstempo, der Meereshöhe und anderen Faktoren beeinflusst. Die oben genannten Betriebszeiten sind Durchschnittswerte bei moderater Arbeitsleistung auf Meereshöhe. Die tatsächliche Betriebszeit kann erheblich von diesen Durchschnittswerten abweichen.

Hoher Schutz und Komfort

Unser Unterschied:

CleanSpace Atemschutzmasken arbeiten mit einem intelligenten Algorithmus, der bei Bedarf gereinigte Luft liefert. Unsere AirSensit[®] Technologie passt den Luftstrom an die Atmung des Benutzers an, während der Überdruck in der Maske aufrechterhalten wird. Mit einer Filtrationseffizienz von 99,97 %, ohne Gurte oder Schläuche bietet CleanSpace einen bemerkenswert hohen Komfort und einzigartigen Atemschutz.

DISTRIBUTOR DETAILS:

Bitte sprechen Sie uns an:



E-Mail: sales@cleanspacetechnology.com



CleanSpace Technology Zentrale (Australien)
Tel: +61 8436 4000



WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM



© 2026 Cleanspace Technology