

CleanSpace®

RESPIRATORS

Free the way you breathe™



Protection
respiratoire
innovante avec
la technologie
CleanSpace

- Technologie AirSensit®
- Conception légère
- Efficacité de filtration de 99,97 %



NIOSH
APPROVED ✓



CLEANSPACETECHNOLOGY.COM

CleanSpace CST PRO





Une technologie qui travaille avec vous pour vous garder protégé et connecté.

- Compact et léger : < 1 lb (450 g), facile à mettre et à retirer
- Le filtre à particules haute efficacité (HE) offre une efficacité de filtration de 99,97 %
- La technologie AirSensit® maintient une pression positive à l'intérieur du masque
- Mobilité améliorée sans ceintures ni tuyaux, permettant de travailler plus librement
- Connectivité Bluetooth avec l'application CleanSpace SMART pour suivre l'utilisation de la batterie et du filtre, ainsi que la durée de vie restante du filtre.
- Autonomie de la batterie jusqu'à 14 heures* ; recharge rapide
- Certifié pour une utilisation avec demi-masque
- Garantie de 2 ans

*Les durées de fonctionnement sont fortement influencées par le type de filtre, l'encrassement du filtre, l'étanchéité du masque, l'intensité du travail, l'altitude et d'autres facteurs. Les durées de fonctionnement indiquées ci-dessus correspondent à des valeurs moyennes pour une intensité de travail modérée au niveau de la mer. Les durées de fonctionnement réelles peuvent varier considérablement par rapport à ces valeurs moyennes.

Approuvé par le NIOSH. Pour les spécifications techniques complètes, veuillez consulter la fiche technique CleanSpace.

Respirateurs à ventilation assistée et masques CleanSpace

CST1001	<p>Système d'alimentation CleanSpace CST PRO (approuvé NIOSH)</p> <p>Comprend le système motorisé, les protège-cou, le chargeur et le sac de transport. (masque et filtre non inclus)</p>		CST1034	Petit	Demi-masque CleanSpace (harnais de tête inclus)	
			CST1035	Moyen		
			CST1036	Grand		

Filtres

CST1004	Filtre CleanSpace haute efficacité (HE) – paquet de 3		PAF-0058	Préfiltre CleanSpace et housse jetable – capacité standard (paquet de 20)	
---------	---	---	----------	---	--

Accessoires

CST1021	Harnais de tête CleanSpace pour demi-masque		CS3014	Station de chargement et de rangement CleanSpace (pour 8 appareils)	
PAF-1043	Demi-masque CleanSpace Trousse d'essai d'ajustement quantitatif (comprend un adaptateur et 6 œilletons)		CST1024	Bouchon de nettoyage et de rangement CleanSpace (rangement seulement pour CleanSpace CST PRO)	
PAF-1100	Chargeur universel CleanSpace (tous les modèles)				
CST1019	Protecteur de cou CleanSpace (Petit)		CST1020	Protecteur de cou CleanSpace (Moyen)	

CleanSpace CST ULTRA





Un système de protection respiratoire à ventilation assistée intelligent qui permet de générer des rapports de gestion de l'utilisation de chaque appareil en vue d'améliorer la conformité en matière de sécurité.

- Compact et léger : < 1 lb (450 g), facile à mettre et à retirer
- Les filtres à haute efficacité (HE) offrent une efficacité de filtration de 99,97 %
- Un filtre HE + nuisance est disponible pour l'exposition à un niveau de nuisance ne dépassant pas la limite OSHA PEL
- La technologie AirSensit® maintient une pression positive à l'intérieur du masque
- Conception intuitive sans ceintures ni tuyaux pour une plus grande liberté de mouvement
- Mobilité améliorée sans ceintures ni tuyaux
- Connectivité Bluetooth avec l'application CleanSpace SMART pour suivre l'utilisation de la batterie et du filtre, ainsi que la durée de vie restante du filtre.
- Les analyses et rapports améliorent la conformité en matière de sécurité
- Autonomie de la batterie jusqu'à 14 heures* ; recharge rapide
- IP65 pour une protection élevée contre la poussière et une tolérance à l'eau, convenant à la décontamination
- Stockage longue durée de la batterie pour qu'elle soit prête lorsque vous l'êtes
- Certifié pour une utilisation avec demi-masque et masque complet
- Garantie de 2 ans

*Les durées de fonctionnement sont fortement influencées par le type de filtre, l'encrassement du filtre, l'étanchéité du masque, l'intensité du travail, l'altitude et d'autres facteurs. Les durées de fonctionnement indiquées ci-dessus correspondent à des valeurs moyennes pour une intensité de travail modérée au niveau de la mer. Les durées de fonctionnement réelles peuvent varier considérablement par rapport à ces valeurs moyennes.

Approuvé par le NIOSH. Pour les spécifications techniques complètes, veuillez consulter la fiche technique CleanSpace.

Respirateurs à ventilation assistée et masques CleanSpace

CST1011	<p>Système d'alimentation CleanSpace CST ULTRA</p> <p>(approuvé NIOSH)</p> <p>Comprend le système motorisé, les protège-cou, le chargeur et le sac de transport.</p> <p>(masque et filtre non inclus)</p>		CST1034	Petit	Demi-masque CleanSpace (harnais de tête inclus)	
			CST1035	Moyen		
			CST1036	Grand		
			CST1017	Grand	Masque complet CleanSpace (harnais de tête inclus)	
			CST1018	Moyen / Grand		

Filtres

CST1004	Filtre CleanSpace haute efficacité (HE) – paquet de 3		PAF-0058	Préfiltre CleanSpace et housse jetable – capacité standard (paquet de 20)	
CST1006	Filtre CleanSpace haute efficacité (HE) + réduction des nuisances				

Accessoires

CST1021	Harnais de tête CleanSpace pour demi-masque		CS3014	Station de chargement et de rangement CleanSpace (pour 8 appareils)	
PAF-1043	Demi-masque CleanSpace Trousse d'essai d'ajustement quantitatif (comprend un adaptateur et 6 œillets)		PAF-1018	Protecteurs antirayures pour visière de masque complet CleanSpace – pelables (paquet de 10)	
PAF-1100	Chargeur universel CleanSpace (tous les modèles)		PAF-1026	Protecteurs antirayures teintés pour visière de masque complet CleanSpace (paquet de 10)	
CST1024	Bouchon de nettoyage et de rangement CleanSpace		PAF-1017	Trousse de lunettes CleanSpace pour masque complet	
CST1019	Protecteur de cou CleanSpace (Petit)		CST1020	Protecteur de cou CleanSpace (Moyen)	




Application CleanSpace Smart



L'application CleanSpace SMART offre aux travailleurs une visibilité en temps réel sur leur protection respiratoire.

Grâce à un accès instantané aux niveaux de batterie, à l'état des filtres et aux notifications d'alarme, les équipes peuvent travailler en toute confiance en sachant que leur équipement fonctionne comme prévu.



Principaux avantages :

- Configuration rapide — téléchargez et connectez en quelques secondes
- Affichage du tableau de bord en direct – protection estimée, pourcentage du filtre et niveau de charge de la batterie
- Suivi minute par minute de l'état des filtres pour une maintenance proactive.
- Accès rapide à des vidéos de formation, à des guides d'ajustement du masque et à une gamme de ressources de soutien supplémentaires

Comment commencer :

Téléchargez l'application CleanSpace SMART à partir de l'App Store ou de Google Play.

Apparez votre unité d'alimentation et connectez-vous en quelques secondes pour accéder instantanément à votre tableau de bord en direct.

Scannez pour obtenir plus d'information et commencer :



Restez protégé. Gardez le contrôle.





Rapports CleanSpace Insights

Les rapports CleanSpace Insights pour les respirateurs CST ULTRA.

Transforment les données d'utilisation en renseignements clairs et exploitables pour améliorer la sécurité.

Les superviseurs bénéficient d'une meilleure visibilité sur la conformité, les tendances en matière de protection et la consommation des filtres, ce qui contribue à assurer la sécurité .



Principaux avantages :

- Rapports automatisés sur l'utilisation des appareils et la performance de protection
- Visibilité de la durée de vie des filtres, de l'état de la batterie et des alertes de sécurité pour l'ensemble des équipes
- Suivi amélioré de la conformité grâce à une tenue de dossiers plus claire
- Tableaux de bord faciles à interpréter qui favorisent une prise de décision plus rapide



Fonctionnement :

Apparez le CST ULTRA à l'application CleanSpace SMART, synchronisez les données désidentifiées de façon sécurisée vers le cloud CleanSpace et recevez automatiquement les rapports Insights directement dans votre boîte de réception

Simple, confidentiel et fluide — que vous gériez un seul respirateur ou une flotte complète. managing one respirator or an entire fleet.

Scannez pour obtenir plus d'informations :



Des données plus intelligentes pour des chantiers plus sécuritaires.

CleanSpace EX



Le respirateur à ventilation assistée le plus léger – conçu pour une utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives.

- Compact et léger : < 20 oz (500 g), facile à mettre et à retirer
- Sécurité intrinsèque
- Les filtres CleanSpace offrent une efficacité de filtration de 99,97 %
- Options de filtres :
 - Filtre à particules HE profil bas
 - Filtre à particules HE haute capacité
 - Filtre nuisance pour exposition ne dépassant pas la limite OSHA PEL
- AirSensit® maintient une pression positive à l'intérieur du masque
- Conception intuitive sans ceintures ni tuyaux pour une liberté de mouvement
- Mobilité améliorée sans ceintures ni tuyaux
- Autonomie de la batterie jusqu'à 8 heures* ; recharge rapide
- IP66 pour une protection élevée contre la poussière et l'eau, convenant à la décontamination
- Certifié pour utilisation avec demi-masque et masque complet
- Garantie de 2 ans

*Les durées de fonctionnement sont fortement influencées par le type de filtre, l'encrassement du filtre, l'étanchéité du masque, l'intensité du travail, l'altitude et d'autres facteurs. Les durées de fonctionnement indiquées ci-dessus correspondent à des valeurs moyennes pour une intensité de travail modérée au niveau de la mer. Les durées de fonctionnement réelles peuvent varier considérablement par rapport à ces valeurs moyennes.

Approuvé par le NIOSH. Pour les spécifications techniques complètes, veuillez consulter la fiche technique CleanSpace.

Respirateurs à ventilation assistée et masques CleanSpace

PAF-2060	<p>Système d'alimentation CleanSpace EX (approuvé NIOSH)</p> <p>Comprend le système motorisé, le support de cou, le filtre particulaire haute efficacité CS EX, le chargeur, le capuchon de vérification d'étanchéité, le capuchon d'essai de débit et le sac de transport. (masque non inclus)</p>		PAF-0033			  
			PAF-0064 SÉCURISÉ INTRINSÈQUEMENT	Petit		
			PAF-1010			
			PAF-0062 SÉCURISÉ INTRINSÈQUEMENT	Moyen	Demi-masque CleanSpace (sans harnais de tête)	
			PAF-0027			
			PAF-0063 SÉCURISÉ INTRINSÈQUEMENT	Grand		
			PAF-1106	Petit	Masque complet CleanSpace (harnais de tête inclus)	
PAF-1014	Moyen/ Grand					

Filtre à haute efficacité (HE) et préfiltre sans adaptateur

PAF-1103	Filtre particulaire haute efficacité (HE) CleanSpace – paquet de 3		PAF-0058	Préfiltre CleanSpace et housse jetable – capacité standard (paquet de 20)	
----------	--	---	----------	---	--

Filtres à haute efficacité (HE) et préfiltres nécessitant un adaptateur

PAF-0078	Adaptateur CleanSpace EX pour filtres grand format (sécurisé intrinsèquement)		PAF-1037	Filtre à particules haute efficacité (HE) CleanSpace – grande capacité (HICAP)	
PAF-0049	Housse de protection jetable CleanSpace (pack de 25)				
PAF-0057	Préfiltre CleanSpace (Grande capacité) (pack de 20)		PAF-1108	Filtre CleanSpace contre les nuisances	

Accessoires

PAF-1030	Harnais de tête CleanSpace Elite pour demi-masque				
PAF-1043	Demi-masque CleanSpace Trousse d'essai d'ajustement quantitatif (comprend un adaptateur et 6 œillets)		CS3014	Station de chargement et de rangement CleanSpace (pour 8 appareils)	
PAF-1100	Chargeur universel CleanSpace (tous les modèles)		PAF-1018	Protecteurs antirayures pelables pour visière de masque complet CleanSpace (paquet de 10)	
PAF-1024	Chargeur automobile CleanSpace		PAF-1026	Protecteurs antirayures teintés pour visière de masque complet CleanSpace (paquet de 10)	
PAF-1028	Support de cou CleanSpace (non textile) Petit		PAF-1017	Trousse de lunettes CleanSpace pour masque complet (accessoire)	
PAF-1013	Support de cou CleanSpace (non textile) Grand		PAF-1012	Support de cou CleanSpace (non textile) Moyen	

CleanSpace WORK





L'appareil le plus léger de notre gamme, facilitant l'utilisation d'une protection respiratoire dans les environnements très poussiéreux.

- La technologie AirSensit® maintient une pression positive à l'intérieur du masque
- Compact et léger : < 1 lb (< 350 g), facile à mettre et à retirer
- Mobilité améliorée sans ceintures ni tuyaux
- Autonomie jusqu'à 8 heures* ; recharge rapide
- Les filtres particulaires CS WORK offrent une efficacité de 99,97 %
- Demi-masque en silicone souple
- Nouveau harnais en tissu assurant une répartition confortable du poids


*Les durées de fonctionnement sont fortement influencées par le type de filtre, l'encrassement du filtre, l'étanchéité du masque, l'intensité du travail, l'altitude et d'autres facteurs. Les durées de fonctionnement indiquées ci-dessus correspondent à des valeurs moyennes pour une intensité de travail modérée au niveau de la mer. Les durées de fonctionnement réelles peuvent varier considérablement par rapport à ces valeurs moyennes.

Approuvé par le NIOSH. Pour les spécifications techniques complètes, veuillez consulter la fiche technique CleanSpace.

Respirateurs à ventilation assistée et masques CleanSpace

<p>KITCS3020WORK - S</p>	<p>Trousse de travail CleanSpace avec demi-masque et harnais de tête – P</p>	
<p>KITCS3020WORK - M</p>	<p>Trousse de travail CleanSpace avec demi-masque et harnais de tête – M</p>	
<p>KITCS3020WORK - L</p>	<p>Trousse de travail CleanSpace avec demi-masque et harnais de tête – G</p>	
<p>CS3003WORK</p>	<p>Demi-masque CleanSpace avec harnais de tête en tissu – P</p>	
<p>CS3004WORK</p>	<p>Demi-masque CleanSpace avec harnais de tête en tissu – M</p>	
<p>CS3005WORK</p>	<p>Demi-masque CleanSpace avec harnais de tête en tissu – G</p>	

Filtres

<p>CS3022WORK</p>	<p>CleanSpace Work Particulate HE P3 Filter (Pk 3)- NIOSH</p>	
--------------------------	---	---

Accessoires

<p>PAF-1043</p>	<p>Demi-masque CleanSpace Trousse d'essai d'ajustement quantitatif (comprend un adaptateur et 6 œillets)</p>	
------------------------	--	---





Modèle	CleanSpace WORK	CleanSpace CST PRO	CleanSpace CST ULTRA	CleanSpace EX	CleanSpace HALO
Certifications					
NIOSH	■	■	■	■	■
IP66 – Résistant à l'eau	■			■	■
IP65 – Résistant à l'eau			■		
Sécuritaire en atmosphère explosive (voir la fiche technique)				■	
Homologations					
Filtre à particules à haute efficacité (HE)	■	■	■	■	■
Filtre à particules à haute efficacité (HE) pour odeurs incommodantes			■		
Filtre pour odeurs incommodantes				■	
Demi-masque	■	■	■	■	■
Masque facial complet			■	■	■
Technologie					
Air à pression positive réactif à la respiration AirSensit [®]	■	■	■	■	■
Jusqu'à 8 heures* d'autonomie	■			■	■
Jusqu'à 14 heures* d'autonomie		■	■		
Recharge rapide – environ 2 heures	■	■	■	■	■
Alerte de remplacement du filtre	■	■	■	■	■
Alerte de batterie faible	■	■	■	■	■
Alerte d'absence de filtre		■	■		
Moins de 1 livre (450 g)	■	■	■		■
Moins de 20 oz (500 g)				■	
Application intelligente CleanSpace					
Niveau de charge de la batterie		■	■		
Protection estimée		■	■		
Filtre à particules restant (%)		■	■		
Informations détaillées sur le filtre		■	■		
Données de session			■		
Rapports de conformité respiratoire			■		

*Les durées d'utilisation sont fortement influencées par le type de filtre, l'encrassement du filtre, l'étanchéité du masque, le rythme de travail, l'altitude et d'autres facteurs. Les durées réelles peuvent varier.

Protection élevée et confort

Notre différence:

Les respirateurs CleanSpace représentent une avancée majeure en matière de protection respiratoire personnelle. Grâce à la technologie AirSensit[®], ils se synchronisent avec la respiration de l'utilisateur pour réguler la pression positive dans le masque. Offrant une efficacité de filtration de 99,97 % sans ceintures ni tuyaux, CleanSpace établit une nouvelle référence en matière de sécurité respiratoire.

DISTRIBUTEUR:

Pour plus d'informations :



Courriel : ordersUSA@cleanspacetechnology.com



Téléphone : +1 877-256-7723



WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM



© 2026 Cleanspace Technology